

Catalog / Katalog 2022

TunnelSlides

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfrietunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky





<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriertunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**


Starts and windows / Startet und Fenster / Startar och fönster / Volitelné typy startů a prosvětlovací okna

Model / Modell:	A	Parameters / Parametry
		2 parts: Installation plate (T 5/16", 39x39") + Flange T 5/16" 2 Teile: Montageplatte (T8, 1000x1000 mm) + Flansch T8" 2 delar: Installationsplatta (T8, 1000x1000 mm) + Fläns T8 2 díly: Instalační deska (T8, 1000x1000 mm) + příruba T8
		Price / Preis / Pris / Cena

Model / Modell:	B	Parameters / Parametry
		Installation welded plate Verschweißten Montageplatte Installationssvetsad platta Instalační deska svařená s tobogánem T 15/64", 39x39 " / T6, 940x940 mm Handle / Griff / Handtag / madlo ø 1,18"
		Price / Preis / Pris / Cena

Model / Modell:	C	Parameters / Parametry
		Installation holder / Montagehalter/ Installationshållare / Instalační kotvení T 5/16" Starting part / Anfangsteil / Startdel / Startovní část 60° Handle / Griff / Handtag / Madlo ø 1"
		Price / Preis / Pris / Cena
		Incl. / Inkl. / VČ.


Model / Modell:	D	Parameters / Parametry
		Installation welded plate Verschweißten Montageplatte Installationssvetsad platta Instalační deska svařená s tobogánem T 1/8" Handle / Griff / Handtag / Madlo ø 1"
		Price / Preis / Pris / Cena
		Incl. / Inkl. / VČ.

Model / Modell:	E	Parameters / Parametry
		Welded flange for installation Geschweißter Flansch zur Installation Svetsad fläns för installation Spojovací příruba pro instalaci T 5/16"
		Price / Preis / Pris / Cena
		Incl. / Inkl. / VČ.


Model / Modell:	Window / Fenster / Fönster / Okno	Parameters / Parametry
		Safety grille, gasket, plexi, stainless steel frame, connecting material/ Sicherheitsgitter, Dichtung, Plexi, Edelstahlrahmen, Verbindungsmaterial/ Säkerhetsgaller, packning, plexi, ram i rostfritt stål, anslutningsmaterial/ Bezpečnostní mřížka, plexi, lemovací nerez rámeček, spojovací nerez materiál
		Price / Preis / Pris / Cena


**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfrietunnelrutschkanor / Nerezové tobogany a tunelové skluzavky**

Landing / Landung / Landing / Dojezd


Model / Modell:	A	Parameters / Parametry	
		Straight U-shaped landing, anchored to the ground by pillars / Gerade Landung in U-Form, verankert durch Säulchen am Boden / U-formad direkt landning, förankrad till marken med pelare / Rovný dojezd tvar U, kotvený sloupky do země	
		Price / Preis / Pris / Cena	Incl. / Inkl. / Vč.

Model / Modell:	B	Parameters / Parametry	
		Straight shallow landing, "shovel" shape, anchored to the ground by pillars / Gerade Landung in Form einer "Schaufel", verankert durch Säulchen am Boden / Grund direkt landning, "skyffel" -form, förankrad till marken med pelare / Rovný mělký dojezd, tvar „lopata“, kotvený sloupky do země	
		Price / Preis / Pris / Cena	Incl. / Inkl. / Vč.

Model / Modell:	C	Parameters / Parametry	
		Curved landing with a raised side, anchored to the ground by pillars / Geschwungene Landung mit erhöhter Seite, verankert durch Säulchen am Boden / Böjd landning med upphöjd sida, förankrad till marken med pelare / Zahnutý dojezd s vyvýšenou bočnicí, kotvený sloupky do země	
		Price / Preis / Pris / Cena	Incl. / Inkl. / Vč.

Model / Modell:	D	Parameters / Parametry	
		Oblique bevel, edging handle, oval shape of the landing opening, anchored to the ground by pillars / Schräge Abschrägung, Kantengriff, ovale Form der Landeöffnung, verankert durch Säulchen am Boden / Skrå fasning, kanthandtag, landningsöppningens ovala form, förankrad till marken med pelare / Šikmý úkos, lemovací madlo, oválný tvar otvoru výjezdu, kotvený sloupky do země	
		Price / Preis / Pris / Cena	Incl. / Inkl. / Vč.

Model / Modell:	E	Parameters / Parametry	
		Straight landing U-shape bent and anchored directly to the ground / Gerade Landung U-Form, gebogen und direkt am Boden verankert / Direkt landing U-formad, böjd och förankrad direkt till marken / Rovný dojezd tvar U ohnutý a ukotvený přímo do země	
		Price / Preis / Pris / Cena	Incl. / Inkl. / Vč.

Model / Modell:	F	Parameters / Parametry	
		Straight landing, shallow, anchored directly to the ground / Gerade Landung, flach, direkt am Boden verankert / Direkt landning, grund, förankrad direkt till marken / Rovný dojezd mělký, ukotvený přímo do země	
		Price / Preis / Pris / Cena	Incl. / Inkl. / Vč.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


TunnelSlides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriatunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Tress 6300	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	20,17-21,00 (Standard 20,67)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	440
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	620
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Corso 2750	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	8,53-9,35 (Standard 9,02)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	155
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	250
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Stalo 5600	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	17,98-18,80 (Standard 18,37)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	395
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	550
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.




<http://www.tunnelslides.com/>




<http://www.tunnelrutschen.com>




Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriertunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Damanet 4960	Parameters / Parametry	
  		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	15,78-16,60 (Standard 16,27)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	180
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	490
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Ekis 3825	Parameters / Parametry	
  		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	12,05-12,88 (Standard 12,55)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	146
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	385
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Hampus 3500	Parameters / Parametry	
  		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	10,99-11,81 (Standard 11,48)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	180
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	350
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfrietunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Kvarholmen 2030	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	6,17-6,99 (Standard 6,66)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	52
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	205
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Skärhamn 2700	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	8,37-9,19 (Standard 8,86)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	45
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	275
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Acer 3000	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	9,35-10,17 (Standard 9,84)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	0
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	255
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.



<http://www.tunnelslides.com/>



<http://www.tunnelrutschen.com>



Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfrietunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Kosire 4050	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	12,58-13,40 (Standard 13,29)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	181
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	390
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Marhold 4515	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	14,32-15,14 (Standard 14,81)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	90
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	440
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Permon 5090	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	16,14-16,96 (Standard 16,70)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	130
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	500
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriertunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Onyx 3645	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	11,42-12,24 (Standard 3645)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	0
		Diameter / Průměr (ft)	2,53
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	340
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Tamano 2775	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	8,61-9,43 (Standard 9,10)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	90
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	280
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Moomin 2500	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	7,87-8,37 (Standard 8,20)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	60
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	236
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfrietunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Sternberk 3790	Parameters / Parametry	
	Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	12,02-12,84 (Standard 12,43)	
	Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	390	
	Diameter / Průměr (ft)	2,59	
	Start option /možnosti	A,B,C,D,E	
	Kg (Material T 5/64")	380	
	Price / Preis / Pris / Cena		

Model:	Martin 2975	Parameters / Parametry	
	Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	9,37-10,19 (Standard 9,76)	
	Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	30	
	Diameter / Průměr (ft)	2,59/1,97	
	Start option /možnosti	A,B,C,D,E	
	Kg (Material T 5/64")	225	
	Price / Preis / Pris / Cena		

Model:	Sollentuna 1200	Parameters / Parametry	
	Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	3,94	
	Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	0	
	Diameter / Průměr (ft)	2,59	
	Start option /možnosti	A,B,C,D,E	
	Kg (Material T 5/64")	125	
	Price / Preis / Pris / Cena		

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriertunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Hampus 3300	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	10,33-11,15 (Standard 10,83)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	180
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	312
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Google 5600	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	17,88-18,70 (Standard 18,37)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	395
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	550
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Luna 2250	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	6,89-7,71 (Standard 7,38)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	90
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	215
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriertunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Brno 4360	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	13,81-14,63 (Standard 14,30)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	12
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	415
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Martin 2200	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	6,77-7,60 (Standard 7,22)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	23
		Diameter / Průměr (ft)	2,59/1,97
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	175
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	St. Leon 3700	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	11,98-12,80 (Standard 12,14)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	90
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	350
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriertunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Krumellur 3425	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	10,78-11,60 (Standard 11,24)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	242
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	340
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Hradec 9200	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	29,69-30,51 (Standard 30,18)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	882
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	910
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Brasna 3620	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	11,06-12,20 (Standard 11,88)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	315
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	342
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.



<http://www.tunnelslides.com/>



<http://www.tunnelrutschen.com>



Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriertunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Caciardi 4500	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	13,94-15,09 (Standard 14,76)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	360
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	426
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Matty 3568	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	11,71-12,43 (Standard 11,71)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	360
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	338
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Huck 4420	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	13,68-14,83 (Standard 14,50)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	180
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	419
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.



<http://www.tunnelslides.com/>



<http://www.tunnelrutschen.com>



Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfrietunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Goraz 3500	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	10,88-12,02 (Standard 11,48)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	360
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	331
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Play 3340	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	10,13-11,28 (Standard 10,96)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	0
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	316
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Mapri 3710	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	11,71-12,86 (Standard 12,17)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	95
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	288
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.




<http://www.tunnelslides.com/>




<http://www.tunnelrutschen.com>




Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriertunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Klucka 3014	Parameters / Parametry	
  		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	9,56-10,05 (Standard 9,89)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	180
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	285
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Rouge 2795	Parameters / Parametry	
  		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	9,17-9,66 (Standard 9,17)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	168
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	264
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Halvdan 2600	Parameters / Parametry	
  		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	8,20-8,69 (Standard 8,53)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	60
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	245
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>

Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

**Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfrietunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky**

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Zlin 6886	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	21,77-22,92 (Standard 22,59)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	25
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	521
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Urban 5730	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (ft)	17,98-19,13 (Standard 18,80)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	69
		Diameter / Průměr (ft)	2,59
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg (Material T 5/64")	423
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.

<http://www.tunnelslides.com/>

<http://www.tunnelrutschen.com>

Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782