

Catalog / Katalog 2022

TunnelSlide


Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriatunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky





<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen	
Rostfriatunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky	
Starts and windows / Startet und Fenster / Startar och fönster / Volitelné typy startů a prosvětlovací okna	


Model / Modell:	A	Parameters / Parametry
		2 parts: Installation plate (T8, 1000x1000 mm) + Flange T8 2 Teile: Montageplatte (T8, 1000x1000 mm) + Flansch T8 2 delar: Installationsplatta (T8, 1000x1000 mm) + Fläns T8 2 díly: Instalační deska (T8, 1000x1000 mm) + příruba T8 Handle / Griff / Handtag / madlo ø 30 mm
		Price / Preis / Pris / Cena

Model / Modell:	B	Parameters / Parametry
		Installation welded plate Verschweißten Montageplatte Installationssvetsad platta Instalační deska svařená s tobogánem T6, 1000x1000 mm Handle / Griff / Handtag / madlo ø 30 mm
		Price / Preis / Pris / Cena

Model / Modell:	C	Parameters / Parametry
		Installation holder / Montagehalter/ Installationshållare / Instalační kotvení T8 Starting part / Anfangsteil / Startdel / Startovní část 60° Handle / Griff / Handtag / Madlo ø 25 mm
		Price / Preis / Pris / Cena
		Incl. / Inkl. / VČ.

Model / Modell:	D	Parameters / Parametry
		Installation welded plate Verschweißten Montageplatte Installationssvetsad platta Instalační deska svařená s tobogánem T3 Handle / Griff / Handtag / Madlo ø 25 mm
		Price / Preis / Pris / Cena
		Incl. / Inkl. / VČ.

Model / Modell:	E	Parameters / Parametry
		Welded flange for installation Geschweißter Flansch zur Installation Svetsad fläns för installation Spojovací příruba pro instalaci T8
		Price / Preis / Pris / Cena
		Incl. / Inkl. / VČ.

Model / Modell:	Window / Fenster / Fönster / Okno	Parameters / Parametry
		Safety grille, gasket, plexi, stainless steel frame, connecting material/ Sicherheitsgitter, Dichtung, Plexi, Edelstahlrahmen, Verbindungsmaterial/ Sakerhetsgaller, packning, plexi, ram i rostfritt stål, anslutningsmaterial/ Bezpečnostní mřížka, plexi, lemovací nerez rámeček, spojovací nerez materiál
		Price / Preis / Pris / Cena

<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>

Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782


Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfrietunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky


Landing / Landung / Landing / Dojezd

Model / Modell:	A	Parameters / Parametry
		Straight U-shaped landing, anchored to the ground by pillars / Gerade Landung in U-Form, verankert durch Säulchen am Boden / U-formad direkt landning, förankrad till marken med pelare / Rovný dojezd tvar U, kotvený sloupky do země
		Price / Preis / Pris / Cena Incl. / Inkl. / VČ.

Model / Modell:	B	Parameters / Parametry
		Straight shallow landing, "shovel" shape, anchored to the ground by pillars / Gerade Landung in Form einer "Schaufel", verankert durch Säulchen am Boden / Grund direkt landning, "skyffel" -form, förankrad till marken med pelare / Rovný mělký dojezd, tvar „lopata“, kotvený sloupky do země
		Price / Preis / Pris / Cena Incl. / Inkl. / VČ.

Model / Modell:	C	Parameters / Parametry
		Curved landing with a raised side, anchored to the ground by pillars / Geschwungene Landung mit erhöhter Seite, verankert durch Säulchen am Boden / Böjd landning med upphöjd sida, förankrad till marken med pelare / Zahnutý dojezd s vyvýšenou bočnicí, kotvený sloupky do země
		Price / Preis / Pris / Cena Incl. / Inkl. / VČ.

Model / Modell:	D	Parameters / Parametry
		Oblique bevel, edging handle, oval shape of the landing opening, anchored to the ground by pillars / Schräge Abschrägung, Kantengriff, ovale Form der Landeöffnung, verankert durch Säulchen am Boden / Skrå fasning, kanthandtag, landningsöppningens ovale form, förankrad till marken med pelare / Šikmý úkos, lemovací madlo, oválný tvar otvoru výjezdu, kotvený sloupky do země
		Price / Preis / Pris / Cena Incl. / Inkl. / VČ.

Model / Modell:	E	Parameters / Parametry
		Straight landing U-shape bent and anchored directly to the ground / Gerade Landung U-Form, gebogen und direkt am Boden verankert / Direkt landing U-formad, böjd och förankrad direkt till marken / Rovný dojezd tvar U ohnutý a ukotvený přímo do země
		Price / Preis / Pris / Cena Incl. / Inkl. / VČ.

Model / Modell:	F	Parameters / Parametry
		Straight landing, shallow, anchored directly to the ground / Gerade Landung, flach, direkt am Boden verankert / Direkt landning, grund, förankrad direkt till marken / Rovný dojezd mělký, ukotvený přímo do země
		Price / Preis / Pris / Cena Incl. / Inkl. / VČ.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriattunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Tress 6300	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	6150-6400 (Standard 6300)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	440
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	620
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Corso 2750	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	2600-2850 (Standard 2750)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	155
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	250
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Stalo 5600	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	5480-5730 (Standard 5600)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	395
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	550
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.



<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>



Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriatunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky

Material : AISI 304 / DIN EN 1.4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Damanet 4960	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	4810-5060 (Standard 4960)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	180
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	490
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Ekis 3825	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	3675-3925 (Standard 3825)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	146
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	385
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Hampus 3500	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	3350-3600 (Standard 3500)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	180
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	350
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.

<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriatunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Kvarholmen 2030	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	1880-2130 (Standard 2030)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	52
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	205
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Skärhamn 2700	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	2550-2800 (Standard 2700)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	45
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	275
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Acer 3000	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	2850-3100 (Standard 3000)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	0
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	255
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.



<http://www.tunnelslides.com/>



<http://www.tunnelrutschen.com>



Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfritunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky

Material : AISI 304 / DIN EN 1.4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Kosire 4050	Parameters / Parametry	
 		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	3835-4085 (Standard 4050)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	181
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	390
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Marhold 4515	Parameters / Parametry	
 		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	4365-4615 (Standard 4515)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	90
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	440
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Permon 5090	Parameters / Parametry	
 		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	4920-5170 (Standard 5090)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	130
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	500
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriatunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Onyx 3645	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	3480-3730 (Standard 3645)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	0
		Diameter / Průměr (mm)	770
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	340
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Tamano 2775	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	2625-2875 (Standard 2775)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	90
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	280
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Moomin 2500	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	2400-2550 (Standard 2500)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	60
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	236
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.

<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriattunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Sternberk 3790	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	3665-3915 (Standard 3790)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	390
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	380
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Martin 2975	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	2855-3105 (Standard 2975)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	30
		Diameter / Průměr (mm)	750/600
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	225
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Sollentuna 1200	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	1200
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	0
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	125
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriattunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky

Material : AISI 304 / DIN EN 1.4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Hampus 3300	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	3150-3400 (Standard 3300)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	180
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	312
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Google 5600	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	5450-5700 (Standard 5600)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	395
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	550
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Luna 2250	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	2100-2350 (Standard 2250)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	90
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	215
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriattunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Brno 4360	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	4210-4460 (Standard 4360)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	12
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	415
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Martin 2200	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	2065-2315 (Standard 2200)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	23
		Diameter / Průměr (mm)	790/600
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	175
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	St. Leon 3700	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	3650-3900 (Standard 3700)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	90
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	350
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriatunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Krumellur 3425	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	3285-3535 (Standard 3425)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	242
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	340
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Hradec 9200	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	9050-9300 (Standard 9200)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	882
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	910
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Brasna 3620	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	3370-3720 (Standard 3620)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	315
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	342
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>



<http://www.tunnelrutschen.com>

Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriatunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky

Material : AISI 304 / DIN EN 1.4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Caciardi 4500	Parameters / Parametry	
  		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	4250-4600 (Standard 4500)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	360
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	426
		Price / Preis / Pris / Cena	15 608 €

Model:	Matty 3568	Parameters / Parametry	
  		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	3568-3788 (Standard 3568)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	360
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	338
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Huck 4420	Parameters / Parametry	
  		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	4170-4520 (Standard 4420)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	180
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	419
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>


Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriattunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Goraz 3500	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	3315-3665 (Standard 3500)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	360
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	331
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Play 3340	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	3087-3437 (Standard 3340)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	0
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	316
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Mapri 3710	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	3570-3920 (Standard 3710)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	95
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	288
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.



<http://www.tunnelslides.com/>



<http://www.tunnelrutschen.com>



Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriattunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Klucka 3014	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	2914-3064 (Standard 3014)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	180
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	285
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Rouge 2795	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	2795-2945 (Standard 2795)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	168
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	264
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Halvdan 2600	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	2500-2650 (Standard 2600)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	60
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	245
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.


<http://www.tunnelslides.com/>


<http://www.tunnelrutschen.com>

Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782

Stainless steel tunnel slides / Edelstahl Tunnelrutschen
Rostfriatunnelrutschkanor / Nerezové tobogány a tunelové skluzavky

Material : AISI 304 / DIN EN 1,4301 / V2A (AISI 316L / DIN EN 1.4404 / V4A)

Model:	Zlin 6886	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	6636-6986 (Standard 6886)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	25
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	521
		Price / Preis / Pris / Cena	

Model:	Urban 5730	Parameters / Parametry	
		Installation height / höhe / höjd / Instalační výška PH (mm)	5480-5830 (Standard 5730)
		Total Curves / Kurven / Kurvor / Zatáčky celkem (°)	69
		Diameter / Průměr (mm)	790
		Start option /možnosti	A,B,C,D,E
		Kg / Material T 2 mm	423
		Price / Preis / Pris / Cena	

Price is without VAT, transport and assembly. /Der Preis ist ohne MwSt., Transport und Montage.

Priserna är exklusive moms, transport och montering. / Ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a montáže.

<http://www.tunnelslides.com/>

<http://www.tunnelrutschen.com>

Tunnelslides s.r.o., Rašínova 2 Brno, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT/Ust.-IdNr./MOMS / DIČ: CZ29206782